Sexe et illusions optiques animales : l'exemple du jardinier à nuque rose

Eric de Bisopuissant
Directeur de recherche — INSERM

Expertise de recherche
Mon CV

Mes articles

En tant que chercheur qui travaille sur la vision, il savoir comment les animaux et humains reçoivent et utilisent l'information visuelle, les illusions optiques m'épatent.

Pas seulement parce qu'elles sont amusantes et parfois déroutantes, mais aussi parce qu'elles peuvent nous enseigner sur les processus cognitifs impliqués dans la vision.

Ce que vous allez apprendre

- Ce qu'est l'illusion d'optique de « Müller-Lyer »
- Que les illusions d'optiques peuvent servir à tromper certains animaux
- Comment et pourquoi le jardinier à nuque rose utilise les illusions optiques
- Ce qu'est l'illusion d'optique de « Ebbinghaus »
- Que la taille compte...

> Eric de Bisopuissant
> *Les grands artistes sont ceux qui exposent à l'humanité leur illusion particulière.*
> Cocte to TABOU

L'illusion d'optique de « Müller-Lyer »

Il existe une énorme variété d'illusions optiques, certaines très bien connues telles que la célèbre illusion « Müller-Lyer » ou deux figures de la même longueur, l'une qui se terminent par des flèches vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur, semblent différentes de taille. Voici une illustration de cette illusion avec quelques figures que celles à deux de flèches normales :

- **A.** Bien que la longueur des deux lignes soit identique, nous avons l'impression que celle de droite est plus longue.
- **B.** L'explication la plus évoquée dans la façon dont le cerveau interprète ces formes, « une ligne qui se termine par des flèches vers l'extérieur » est perçue comme le coin d'une pièce, alors que celle avec des flèches vers l'intérieur est perçue comme un angle saillant.

Les illusions optiques animales : de nombreux buts

Mais il peut sembler à l'évidence que les illusions n'ont pas grand-chose à voir avec la vie réelle. Pourquoi les animaux devraient-ils être trompés par des illusions ? Ne devraient-ils pas plutôt percevoir le monde tel qu'il est ?

Par exemple, la camouflage est une illusion optique qui a le contraire de l'animal (prédateur ou proie) est dissimulé par l'utilisation de couleurs et de formes contrastées.

- **A.** La seiche est le reine du déguisement. Il est difficile de trouver la seiche sur un fond d'algues de couleurs et de textures similaires à celles de son corps.
- **B.** En plus des changements spectaculaires de couleur, elle tente d'imiter les objets environnants – ici des tubes et plantules.

Les illusions d'optiques d'Ebbinghaus

Mais sous sa taille est importante... Beaucoup d'espèces utilisent des effets visuels pour tromper leurs proies grands, ainsi à des fins d'auto-défense est à des fins de séduction.

Les cellules oculaires spécialisées qui sont à la périphérie de la rétine sont plus sensibles aux petits mouvements et aux changements de luminosité, tandis que celles situées au centre sont plus spécialisées dans la détection des détails et de la couleur.

Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de l'optimisation de la vitesse de réaction aux prédateurs potentiels.

Illusion d'Ebbinghaus, ici la taille des cercles centraux est identique, mais elle est perçue par l'environnement.

Cependant, la perception des illusions n'est pas toujours certaine entre les humains et les animaux. Par exemple, les chercheurs ont découvert que les abeilles ne sont pas sensibles à l'illusion optique de Müller-Lyer, ce qui suggère que la perception de cette illusion est propre aux grands vertébrés par les humains, les dauphins et les poules, mais pas aux insectes. Les abeilles ont également du mal à voir des illusions optiques plus complexes.

Il existe une excellent revue sur la question des illusions et les animaux par Kelley et Kamil (2014).

Les oiseaux jardiniers

Des chercheurs australiens (malheureusement les docteurs Laura Kelley et John Endler de Deakin University à Geelong) ont découvert que le « Great Bowerbird » ou jardinier à nuque rose (*Sericulus aureus*) utilise des illusions optiques pour attirer les femelles. Les jardiniers à nuque rose construisent une structure complexe à l'extérieur de leurs nid en la décorant avec des objets colorés pour attirer les femelles.

Les « Bowerbirds » (oiseaux de berceau ou oiseaux jardiniers en français, famille *Ptilonorhynchidae*) sont connus pour leur comportement très élaboré et ce qui concerne la reproduction : les mâles passent beaucoup de temps à construire des « arènes » de l'art des constructions élaborées, qui sont ensuite utilisées pour attirer les femelles et pour les accouplements.

Les jardiniers à nuque rose, elles montrent des préférences marquées pour le bleu, le rouge, le jaune.

Mais, les scientifiques ont découvert que les mâles ajoutent également des objets, des parties, des objets bleus...

Cette découverte va passer par le remarque le mise en scène et s'attarde pour jeter un coup d'œil à la mâle la paroue devant la femelle avec ses imposantes colorés portés fièrement au bec.

Les chercheurs australiens ont également mené des expériences supplémentaires pour déterminer si les préférences du mâle sont également confirmés, elle lui permet de caractériser l'effets en... convaincre.

5 vidéos qui présentent des illusions optiques

Les illusions optiques sont connues depuis longtemps et on trouve bon nombre d'exemples plus ou moins efficaces et spectaculaires sur le net. Voici quelques-uns :

Voici une petite sélection de vidéos que l'on a trouvées pour vous !

Les effet de l'alcool, mais sans boire !

Hypnotizing Optical Illusion Rings

On arrive beaucoup les artistes chez DEFI-Ecologique, comme les gens de la classe. Ils nous font venir chez eux pour dessiner sur leurs murs.

Optique Illusion homer simpson

On en a trop rigolé pour ne pas le mettre dans ce pack de 5 illusions optiques.

L'illusion d'optique de ce verre va vous bluffer

Et oui gars, de talent pour apprendre le tour ! Plusieurs vidéos sont proposées sur le type d'illusions optiques fabriquées, mais nous avons aimé celle-ci.

Top 10 des illusions d'optique

Et oui, encor, on peut compté des illusions optiques connues. Mais toujours aussi impressionnantes.

En espérant que cela vous aura aussi autant appris qu'à nous, mais si vous en avez d'autres à me proposerais, on est preneur !

L'exemple des illusions d'optiques du jardinier à nuque rose

Cette espèce construit son arène en utilisant des objets de différentes couleurs, tels que pétales, d'escargot, de « bic », de bouteilles, de capsules, etc.

Afin également des objets brillants, dont les femelles sont assez peu exigeantes comme ce fond neutre.

Le mâle prend ce soin extrême à composer le fond de sorte que les plus petits cailloux soient au premier plan.

Celle-ci regarde à travers son arène, ce qui donne l'impression que les plus grands objets sont plus éloignés que les plus petits, ce qui crée une illusion d'optique.

Une femelle qui se trouve... Par ici, regarde ce qui se trouve à l'intérieur de l'arène. Les plus petits objets sont au premier plan.

Les femelles sont plus susceptibles de s'accoupler avec des mâles qui construisent des arènes avec des objets de différentes tailles, car ils créent l'illusion d'une plus grande profondeur.

Un schéma de l'arène

- **A.** Si la taille relative de cailloux de façon allatoire change de droite, « sur la ligne » de la même longueur, la perspective normale. Ne objets plus apparaissent plus petits en fonction de la distance.
- **B.** Si la taille artificiel la perspective normale est inversée, les objets plus éloignés semblent plus grands que les objets plus proches, ce qui crée l'impression que l'arène est plus grande qu'elle n'est.

- **C.** En fait, ce que fait le mâle, c'est créer la perception forcée dans l'autre sens, les petites cailloux près, les gros loin. Ainsi l'arène paraît agrandie, comme si elle était plus grande.

Illusion d'optique utilisée par le jardinier à nuque rose

Une photographie du dessous d'une vraie arène du jardinier à nuque rose

Les deux bugeyeux indiquent le champ de vue de la femelle, qui est limité par la taille de l'arène. Les petits objets près de l'entrée de la couvrage sont plus de la femelle sur la ligne, rapport à cette dans le rectangle à distance (en haut).

Les petits objets sont plus proches et plus petits en bas à droite. Ils créent l'illusion d'une plus grande profondeur.

Quand elle est protégée, le mâle saisit ces « tiques » dans son bec et les agite devant elle. Si tout marche et le glissante illusions les magnifient à ses yeux.

Pour s'assurer que les cailloux étaient bien placés de façon à créer l'illusion d'optique, les chercheurs ont placé des petits cailloux gris sur le mâle d'intérêt pour voir comment il les avait disposés.

Quand il est revenu, il est resté de suite rendu, compte du fait que les cailloux avaient été déplacés. Il a ensuite commencé à réparer les dégâts dans l'arène.

De même, l'agencement du jeu des petits et des cailloux et les plus, par ailleurs, Laura Kelley et John Endler ont publié un article scientifique en 2012 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences USA, librement.

Le saviez-vous ?

Perspective forcée à Disneyland : comme pour augmenter le sens d'émerveillement, Disneyland a utilisé des illusions optiques exagérément élevées pour que les visiteurs aient l'impression d'être tout petits ou grands.

Il n'en fait de drages supérieurs sont à Disney Paris en rapport avec la vie de l'Aucoche, donnant l'impression de plus de hauteur.

Sexe et illusions optiques

Bien qu'il soit difficile de mettre le doigt sur la raison de l'utilisation de ces effets visuels par les mâles mentale que nous, voici aussi l'effet de faire apparaître le même sexe plus attirant pour les femelles.

Mais les chercheurs pensent que le mâle tente non seulement faire de son arène, mais également de la femelle. Ils pensent que les mâles utilisent des illusions optiques pour faire paraître leurs femelles plus petites, ce qui les rend plus attirantes.

Les docteurs Endler et Kelley ont examiné de nombreuses arènes et ils ont constaté que plus l'effet optique était puissant, plus le mâle avait du succès auprès de la femelle. Ils ont également découvert que les femelles préféraient les arènes avec des illusions optiques.

Ces résultats indiquent que les illusions visuelles ont peut-être été sélectionnées par les femelles. Les mâles qui ont développé des illusions visuelles plus puissantes ont donc eu plus de succès auprès des femelles et ont donc transmis leurs gènes à la génération suivante.

Pour conclure

Finalement, ce comportement peut être considéré comme un exemple frappant de « phénotype étendu » (en anglais, « extended phenotype »), concept proposé par le biologiste éminent Dr. Richard Dawkins qui dit que les caractéristiques physiques d'une espèce s'étendent au-delà de sa forme ou de sa composition moléculaire, pour inclure les modifications de l'environnement utilisées par l'espèce en question.

Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés

- Laura Kelly
- Illusion Optique
- Neurobranche
- Réseau Français d'Ornithologie
- TikTok
- Feature

David Hicks
Directeur de recherche — INSERM

Zoologiste dans l'âme depuis son plus jeune âge, David a toujours été fasciné et fanatique des animaux. Il a commencé à écrire pour DEFI-Ecologique en 2015 et a rejoint l'équipe de rédaction en tant que rédacteur en chef en 2019. Il a également été journaliste scientifique pour le magazine Terra, il a été spécialisé dans les neurosciences et le cerveau.

Directeur de recherche à l'Inserm, il s'intéresse aux processus neurobiologiques et développementaux qui sous-tendent la mémoire, ainsi qu'aux problèmes pathologiques de la vie.